

Protokol o 6. jednání hodnotící komise pro veřejnou zakázku (vyhotovený v souladu s § 75 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.)

Č.j.: 16779/2012-NBÚ/70

Příloha: 1/11

Název zadavatele: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

IČ zadavatele: 68403569

Sídlo zadavatele: Na Popelce 2/16, Praha 5, PSČ 150 06

Veřejná zakázka:

„Stavební úpravy objektu Mučednická čp. 1125, Brno“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, vyhlášená dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Zasedání hodnotící komise

Hodnotící komise se sešla dne 16. července 2012 v 10.00 hodin v zasedací místnosti budovy A v sídle zadavatele, na základě svolání zadavatele na svém šestém jednání vztahujícím se k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení na základě ZVZ. Hodnotící komise se sešla za účelem posouzení nabídek uchazečů podaných na výše uvedenou veřejnou zakázku a pracovala na základě Pokynu ředitele Národního bezpečnostního úřadu č. 8 ze dne 13. dubna 2012.

Ze šestého jednání hodnotící komise pořídila tento protokol dle ustanovení § 75 odst. 5 ZVZ.

I. Složení hodnotící komise a její usnášeníschopnost

Na jednání hodnotící komise se dostavili:

Předseda hodnotící komise:	JUDr. Mgr. Radomír Valica
Místopředseda hodnotící komise:	Mgr. Pavel Talpa
Členové hodnotící komise:	Ing. Helena Lachoutová
	Ing. Jiří Javůrek
	Ing. Dagmar Vážná
	Ing. Václav Habrych
	Ing. Zlataše Jindřichová

Hodnotící komise se sešla v počtu 7 členů a byla usnášeníschopná. Hodnotící komise rozhodovala většinou hlasů přítomných členů. Jednání komise se zúčastnila přizvaná konzultantka Mgr. Radka Buřová.

Jednání hodnotící komise se ujal její předseda.

III. Hodnocení nabídek

Hodnotící komise posoudila zasláný dokument „Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny uchazeče Bystroň – zateplení a.s.“ (viz příloha č. 1) a konstatuje, že zasláný dokument hodnotí z hlediska jeho obsahu jako dostačující ke zdůvodnění nabídkové ceny u předmětných položek a konstatuje, že se tedy v daném případě nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Tento závěr komise jednomyslně schválila svým hlasováním.

Dále komise přistoupila k hodnocení nabídek dle nabídkových cen zbývajících 23 uchazečů.

Základním kritériem hodnocení nabídek je podle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ **nejnižší nabídková cena**. Hodnocena byla celková nabídková cena s DPH, přičemž jako nejvhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Vyhodnocení nabídek podaných ve veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy objektu Mučednická čp. 1125, Brno“ podle nejnižší nabídkové ceny je následující:

č.	Uchazeč	nabídková cena bez DPH	DPH	Nabídková cena s DPH	Pořadí
1.	STAVOS Brno a.s.	25 895 507,00	5 179 101,00	31 074 608,00	22
2.	MANAG a.s.	23 147 856,00	4 629 571,00	27 777 427,00	6
3.	Skanska a.s.	23 897 938,00	4 779 588,00	28 677 526,00	11
4.	SKR stav, s.r.o.	22 991 638,00	4 598 328,00	27 589 966,00	5
5.	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.	24 298 473,00	4 859 695,00	29 158 168,00	14
6.	POZEMSTAV Prostějov a.s.	24 782 845,00	4 956 569,00	29 739 414,00	17
7.	REKO a.s.	24 994 790,00	4 998 958,00	29 993 748,00	21
9.	STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o.	24 893 354,00	4 978 671,00	29 872 025,00	20
10.	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.	26 816 667,00	5 363 333,00	32 180 000,00	23
11.	BYSTRŇ zateplení a.s.	20 603 772,00	4 120 754,00	24 724 526,00	1
12.	1. VASTO spol. s r.o.	23 389 754,00	4 677 951,00	28 067 705,00	7
13.	EMV s.r.o.	24 719 100,00	4 943 820,00	29 662 920,00	15
14.	Stamos spol. s r.o.	23 929 859,00	4 758 972,00	28 715 831,00	12
15.	MARHOLD a.s.	24 218 770,00	4 843 754,00	29 062 524,00	13
16.	Lawstav, s.r.o.	22 895 000,00	4 579 000,00	27 474 000,00	4
18.	Vlastimil Zelený – START	23 699 166,00	4 739 833,00	28 438 999,00	9
19.	Cooptel, stavební a.s.	24 845 172,00	4 969 034,00	29 814 206,00	19

20.	JB Stavební, s.r.o.	24 825 762,81	4 965 152,56	29 790 915,37	18
21.	KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.	24 738 305,00	4 947 661,00	29 685 966,00	16
22.	Outulný, a.s.	22 616 141,00	4 523 228,00	27 139 369,00	2
23.	STAEG, spol. s r.o.	23 896 961,00	4 779 392,00	28 676 353,00	10
24.	CANDELA, s.r.o.	23 501 498,00	4 700 300,00	28 201 798,00	8
25.	Tocháček spol. s r.o.	22 767 515,00	4 553 503,00	27 321 018,00	3








Hodnotící komise se jednomyslně usnesla doporučit zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem **BYSTRŮŇ zateplení a.s.**, IČ 27800466, který podal nabídku s pořadovým číslem 11.

IV. Závěr

Hodnotící komise ukončila své jednání dne 16. července 2012 v 10.45 hodin.

Níže podepsaní členové hodnotící komise prohlašují, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé, a že s nimi bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 16. 7. 2012

Jméno a příjmení člena /konzultanta hodnotící komise	Podpisy členů hodnotící komise
JUDr. Mgr. Radomír Valica	
Mgr. Pavel Talpa	
Ing. Helena Lachoutová	
Ing. Jiří Javůrek	
Ing. Dagmar Vážná	
Ing. Václav Habrych	
Ing. Zlataše Jindřichová	

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny uchazeče Bystrůň – zateplení a.s. 11 listů



Bystron

zateplení

BYSTRON-zateplení a.s.
Sídlo: Chopinova 576/1, Ostrava - Přívoz
Korespondenční adresa:
AVION Shopping Park Ostrava
Rudná 114
700 30 Ostrava-Zábřeh
GSM: +420 777 813 873
Tel: +420 596 135 305
Fax: +420 596 114 358
e-mail: info@zateplenidomu.cz
http: www.zateplenidomu.cz

Česká republika – Národní bezpečnostní
úřad
Na Popelce 2/16
Praha 5
150 06

VYŘIZUJE
Ing. Radim Kuča

V OSTRAVĚ DNE
4.7.2012

Věc: Veřejná zakázka s názvem „Stavební úpravy objektu Mučednická č. p. 1125, Brno“ –
zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny

V souladu s Vaším přípisem ze dne 26.6.2012 předkládáme ve věci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy objektu Mučednická č. p. 1125, Brno“ ve stanovené lhůtě zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Toto zdůvodnění přikládáme formou vyplněného položkového rozpočtu z cenové nabídky s doplněným odůvodněním u požadovaných položek, a to jako přílohu č.1

S pozdravem

Bystron
zateplení

BYSTRON - zateplení a.s. | Chopinova 576/1, Ostrava - Přívoz
Tel.: +420 596 135 305 | Mobil: +420 777 813 873
IČ: 27800466 | DIČ: CZ27800466

Michal Bystron
člen představenstva
Tel: +420 596 135 305

Národní bezpečnostní úřad



8000273386

Evid. číslo: **64503/12**

Číslo jednací:

Počet listů: 1

Datum: 9.7.2012

Typ přílohy: 1/10 + 1obaška

16642/2012-NDU/70

Příloha č.1

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADM. OBJEKTU MUČEDNICKÁ č.p. 1125, BRNO

název objektu: Zařízení silnoproudé elektrotechniky ableskosvod

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž			
				cena	celkem	cena	celkem		
94	348 14450 748 12-1114	Svítilno zářivkové zapuštěné s el.předřadníkem 2x18W, IP20, mřížka AL, 300x600	ks	28	645,84	18 083,52	174,86	4 896,00	typ I218AL600EP, výrobce Modus
95	348 14450 748 12-1114	Svítilno zářivkové zapuštěné s el.předřadníkem 3x18W, IP20, mřížka AL, 600x600	ks	24	868,85	20 852,46	174,86	4 196,57	typ I318AL600EP, výrobce Modus
96	348 14450 748 12-1114	Svítilno zářivkové zapuštěné s el.předřadníkem 4x18W, IP20, mřížka AL, 600x600	ks	135	664,81	89 749,29	174,86	23 605,71	typ I418ALU600EP, výrobce Modus
97	348 33312 748 12-2114	Svítilno zářivkové stropní s el.předřadníkem 2x36W, IP65 průmyslové	ks	17	566,94	9 637,96	174,86	2 972,57	typ V3236EP, výrobce Vyrtych
98	348 14451 748 12-1114	Svítilno zářivkové stropní s el.předřadníkem 1x36W, IP20, mřížka AL	ks	16	589,06	9 425,01	174,86	2 797,71	LLX136ALEP, výrobce Modus
99	348 14451 748 12-1114	Svítilno zářivkové závěsné s el.předřadníkem 1x58W, IP20, mřížka AL	ks	12	706,17	8 473,99	174,86	2 098,29	typ LLX158ALEP, , výrobce Modus
100	348 14450 748 12-1114	Svítilno zářivkové zapuštěné s el.předřadníkem 2x18W, IP20, pr.430mm	ks	45	1 682,29	75 702,86	174,86	7 868,57	typ E-26B15/015, výrobce Osmont
101	348 14450 748 12-1114	Svítilno zářivkové zapuštěné s el.předřadníkem 2x18W, IP44, pr.305mm	ks	4	1 140,27	4 561,10	174,86	699,43	typ E-25BT13/013, výrobce Osmont
102	348 00000 748 12-1114	Svítilno zářivkové stropní s pohybovým čidlem 1x60W, pr.335mm, matný opt.kryt, IP65	ks	1	473,38	473,38	162,00	162,00	typ Victor, výrobce Ecoplanet
103	348 28450 748 12-2111	Svítilno nouzové s vlastním zdrojem typ: 1x11W/1h, IP44 + piktogram, směr úniku	ks	20	5 334,47	106 689,33	125,49	2 509,71	typ Voyager výrobce Thorn
104	348 14450 748 12-1114	Svítilno zářivkové zapuštěné s el.předřadníkem 2x18W, IP20, mřížka AL, 300x600 + nouzový modul 1x18W/1hod	ks	11	1 206,51	13 271,66	174,86	1 923,43	typ I218AL600EPNZ, výrobce Modus
105	348 14451 748 12-1114	Svítilno zářivkové stropní s el.předřadníkem 2x36W, IP20, mřížka AL	ks	3	597,34	1 792,03	174,86	524,57	typ LLX236ALEP, výrobce Modus
106	Předb.cena	Svítilno venkovní nástěnné na objektu 230V/60W min IP44 (dvojitá izolace)	ks	15	184,00	2 760,00	162,00	2 430,00	Camea, výrobce Panlux
107	Předb.cena	Svítilno venkovní 230V/60W na sloupku 0,7m min IP44 (dvojitá izolace)	ks	28	2 798,33	78 353,33	162,00	4 536,00	typ 1728*01/93, výrobce Massive

Příloha č.1

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ADM. OBJEKTU MUČEDNICKÁ č.p. 1125, BRNO

název objektu: Zařízení silnoproudé elektrotechniky ableskosvod

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž		celkem
					cena	celkem	cena	celkem	
2	Předb.cena	ROZVADĚČ RF - FILTR In=3x200A ÚTLUM 60dB V PÁSMU 100kHz AŽ 1GHz	ks	1	32 857,14	32 857,14	0,00	0,00	naceněn filtr dle požadavku, dodáme v nabídnuté ceně
3	Předb.cena	Filtr 16A (60dB v pásmu 100kHz-1GHz) umístěný nad podhledem v m.č.1.04	ks	1	16 428,57	16 428,57	0,00	0,00	naceněn filtr dle požadavku, dodáme v nabídnuté ceně
20	Předb.cena	Motorgenerátor 100 kVA / 80 kW + příslušenství: automatický řídicí panel, panel ATS, ekologická vana (záchytná jímká, instalace motorgenerátoru, GSM brána (bez SIM karty), SNMP Adapter, včetně programu pro monitoring , - VZT – včetně 2 sady tlumičů na nádech i výdechu, servoklapky, žaluzie, výfukové potrubí cca 20 m, nerez s opláštěním nad střechu							Dieselgenerátor DA100 (MP100-I); 105kVA/84kW PRP; s palivovou nádrží na 8 h provozu a dalším std. vybavením; Tlumič výfuku -35dB(A) včetně požadovaného příslušenství (Rozváděč AMF5 pro automatický start, na soustrojí Silový rozváděč ATS pro přepínání silových přívodů síť/generátorEthernet SNMP adaptér včetně SW GSM modem Ekologická vana pod soustrojím) dodávka zpracována na podkladě nabídky společnosti Schrack Technik s.r.o..
				1	674 539,62	674 539,62	0,00	0,00	

Číslo	Popis položky a výměry	Měrná	Počet	Cena v Kč
1.	Potrubí z PVC KG v zemi + výkopy (Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladení a montáž, těsnění hrdel a spojů, těsnící materiál, podsyp pískem 0,1 m, obsyp šterkopískem 0,3 m nad potrubí. Měřeno v metrech v ose potrubí včetně tvarovek) Měřeno v metrech v ose potrubí včetně tvarovek)			
	110x3,2	m	5	320
	125x3,2	m	35	340
	160x4	m	18	390
13.	lapač sítěšních splavenin HL 600 G (2) DN 100			
1.	Klozet Jíka sedátko, včetně přípevnění	ks	4	650
				2 600

ROURA KG 110/ 1m SN 4 KGEM 44 Kč/bm , montáž 25 Kč/bm , tvarovky 50 Kč/bm, písek včetně obsypu 480 Kč/m3 tj. 115 Kč/bm, celkem tedy 234 Kč/bm, zbylá část tj. 86 Kč/bmdo 320 je hrubý zisk, dodavatel např. PCV ALFA s.r.o.

ROURA KG 125/ 1m SN 4 KGEM 50 Kč/bm , montáž 25 Kč/bm , tvarovky 60 Kč/bm, písek včetně obsypu 480 Kč/m3 tj. 115 Kč/bm, celkem tedy 250 Kč/bm, zbylá část tj. 90 Kč/bmdo 340 je hrubý zisk, dodavatel např. PCV ALFA s.r.o.

ROURA KG 110/ 1m SN 8 KGEM 135 Kč/bm , montáž 25 Kč/bm , tvarovky 80 Kč/bm, písek včetně obsypu 480 Kč/m3 tj. 115 Kč/bm, celkem tedy 355 Kč/bm, zbylá část tj. 35 Kč/bmdo 390 je hrubý zisk, dodavatel např. PCV ALFA s.r.o.

HL 600 G je určený pro památkové objekty a historické části měst, náhrada HL 660E se stejnými parametry vč. koše pro zachytávání nečistot cena, kloubové napojení nahrazeno přesným uložení, tvarovka viz. pol.1.

Číslo	Popis položky a výměry	Měrná	Počet	Cena v Kč
	závěsná kce	kpl	16	2 800
				44 800
2.	klozet pro invalidy Jika sedátko, včetně přípevnění závěsná kce	kpl	1	5 500
3.	umyvadlo Jika sifon umyvadlový, připojení	kpl	23	1 400
				32 200
7.	výlevka Jika závěsná kce včetně připojení	kpl	4	3 100
				12 400

např. závěsný klozet Jika Lyra Plus Compact cena 1500 Kč, Sedátko Jika LYRA PLUS s nerez úchyty, antibakteriální, duroplast, bílá 400 Kč, montáž 400Kč celkem náklad 2300 Kč, 500Kč hrubý zisk

např. závěsný klozet OLYMP, hluboké splachování cena 3200 Kč, Sedátko Jika LYRA PLUS s nerez úchyty, antibakteriální, duroplast, bílá 400 Kč, montáž 400Kč celkem náklad 4000 Kč, 1500Kč hrubý zisk

např. Jika Olymp 850Kč, sifon 70Kč montáž 300Kč celkem náklad 1220 Kč, 180Kč hrubý zisk

Výlevka Jika Mira závěsná s plast. Mřížkou 2150 Kč montáž 300Kč celkem náklad 2450Kč, 650Kč hrubý zisk

položka, popis	množství	měrná jednotka	jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)
----------------	----------	----------------	----------------------	-------------------

VODOVOD - zařízení

nepřímoohřívavý zásobníkový ohřivač ACV Smart SL 130, objem 130 l	1	ks	14 670	14 670
nástěnný hydrant HASIL HSH2 19/30	3	ks	349	1 047
čerpadlo Grundfos Comifort UP 15 -14 BUT	1	ks	3 990	3 990

ACV Smart SL 130 cena 14370 Kč např. na topenivodaplyn.cz

typ HASIL HSH2 19/30 nástěnný hydrant dodáme v nabídnuté ceně

Čerpadlo COMFORT UP 15-14 BUT

1x230V za 3480 Kčnapř. na stavbaeu.cz

Pozice č.	Specifikovaná položka	Měr.jed.	D+M	Celkem
1.01	Odvodní diagonální potrubní ventilátor ϕ 315 $V_o = 1140 \text{ m}^3/\text{h}$ $Dp_{z\text{vext}} = 320 \text{ Pa}$ $N_E = 255 \text{ W}/230 \text{ V}$	1	4500	4500
1.02	Odvodní diagonální potrubní ventilátor ϕ 250 $V_o = 450 \text{ m}^3/\text{h}$ $Dp_{z\text{vext}} = 350 \text{ Pa}$ $N_E = 125 \text{ W}/230 \text{ V}$	1	1390	1390
	Tepelná izolace - matrace ORSIL tl. 60 mm s jednostrannou AL. fólií - přívodní větve a sání	20	188	3760

např potrubní ventilátor Vents VK 315

Potrubní ventilátor Vents VK 200

ISOVER ORSTECH LSP H držíme skladem dodáme v uvedené ceně.

běžná koncová prodejní cena je kolem 250 Kč/m²

položka, popis	množství	měrná jednotka	jednotková cena (Kč)	celková cena (Kč)
kotel Baxi Luna Duo-tec MP 1.35	1	ks	40 500	40 500
kotel Baxi Luna Duo-tec MP 1.50	1	ks	42 500	42 500
čerpadlo Grundfos ALPHA 2N 25-40	1	ks	3 271	3 271
čerpadlo Grundfos ALPHA 2N 25-60	2	ks	3 590	7 180
deskový radiátor Radik VK 11-060040-60	8	ks	1 280	10 240
deskový radiátor Radik VK 11-060050-60	13	ks	1 355	17 615
deskový radiátor Radik VK 11-060060-60	4	ks	1 375	5 500
deskový radiátor Radik VK 11-060070-60	3	ks	1 445	4 335
deskový radiátor Radik VK 11-060080-60	5	ks	1 550	7 750
deskový radiátor Radik VK 11-060090-60	3	ks	1 601	4 803
deskový radiátor Radik VK 11-060100-60	8	ks	1 672	13 376
deskový radiátor Radik VK 11-060110-60	1	ks	1 745	1 745
deskový radiátor Radik VK 11-060120-60	5	ks	1 820	9 100
deskový radiátor Radik VK 21-060070-60	1	ks	1 810	1 810
deskový radiátor Radik VK 21-060100-60	4	ks	2 100	8 400
deskový radiátor Radik VK 21-060110-60	8	ks	2 191	17 528
deskový radiátor Radik VK 21-060120-60	3	ks	2 300	6 900
deskový radiátor Radik VK 21-060140-60	3	ks	2 550	7 650

BAXI Luna Duo-tec MP 1.35 za 37 667 Kč např. na gas.cz

BAXI Luna Duo-tec MP 1.50 za 39 333 Kč např. na gas.cz

Oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA 2 25-40 za 2 998 Kč např. na votopl.cz

Oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA 2 25-60 za 3 286 Kč např. na votopl.cz

deskový radiátor Radik VK 11-060040-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 11-060050-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 11-060060-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 11-060070-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 11-060080-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 11-060090-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 11-060100-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 11-060110-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 11-060120-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 21-060070-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 21-060100-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 21-060110-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 21-060120-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 21-060140-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 21-060140-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

deskový radiátor Radik VK 21-060140-60 standardní cena s 15% maržinapř. noplýnove-kotle.aquamarket.cz

Výkaz výměr Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU, MUČEDNICKÁ č. p. 1125, BRNO Objekt : 2 Komunikace a zpevněné plochy J/KSO : Zpracoval : Ing. Lukáš Rácz						16.2.2012		
P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Jednotková cena	Celková cena	Poznámka
			Nakládání, odvoz na skládku a skládkovné suti	t	199,38	250,00 Kč	49 845,00 Kč	cena zasmulvněna s dopravcem, suť bude z části recyklována
			Nakládání, odvoz na skládku a skládkovné stromů, křovin a pařezů	t	7,05	150,00 Kč	1 057,50 Kč	cena zasmulvněna s dopravcem, dřevo nabídnuto k odkupu
			líniový odvodňovací žlab, šířky 200 mm včetně ocelové mříže D400 - pojížděný	m	3,8	1 500,00 Kč	5 700,00 Kč	plochý žlab BGF včetně litinového roštu dodáme v nabídnuté ceně
			líniový odvodňovací žlab, šířky 200 mm včetně ocelové mříže A15 - nepojížděný	m	45,80	514,00 Kč	23 541,20 Kč	plochý žlab BGF včetně litinového roštu dodáme v nabídnuté ceně

30	2001-4	Couplecretový stříkaný beton z potěrového betonu C16/20 tl. 100 mm výška 900mm:0.90*30.70 0.90*3.60*2 0.90*3.60 výška 220mm:0.22*30.70 Mezisoučet ztráty díle PD:0.20*44,104	m2	52.92 27.63 6.48 3.24 6.75 44.10 8.82	690.00	36 518,11	zpevnění základu bude provedeno postupným odkopem a následným podbetonováním v požadované tloušťce. Na tyto práce bude proveden statický výpočet na náklady zhotovitele.
31	2001-5	Příplatek za každých dalších 100 mm stříkaného betonu C16/20 výška 900mm:š 1200:0.90*30.70*11 dítko,ale š 1000:0.90*3.60*2*9 dítko,ale š 600:0.90*3.60*5 výška 220mm,š 600:0.22*30.70*5 Mezisoučet ztráty díle PD:0.2*412.22	m2	494.66 303.93 58.32 16.20 33.77 412.22 82.44	199.00	98 438,14	zpevnění základu bude provedeno postupným odkopem a následným podbetonováním v požadované tloušťce. Na tyto práce bude proveden statický výpočet na náklady zhotovitele.
91	411354236RXX	Bednění stropů plech lesklý, vána 50 mm tl. 1.0 mm bodově přivařeno k I220 4.np.VSŽ.dle výpisu PD:242.0	m2	242.00 242.00			písařská chyba, položka nebyla naceněna, konečná celková cena zůstává nezměněná
166	91901-1	Protipožární ucpávky prostupů	kpl	1.00			písařská chyba, položka nebyla naceněna, konečná celková cena zůstává nezměněná. Standardní protipožární ucpávky v požadovaném rozsahu provedeme z vlastních skladových zásob
259	63151402	Deska z minerální pleti ISOVER UNI tl. 60 mm STR/04:11.41*3.40*1.03 SCH/01:190.3234*1.03	m2	235.99 39.96 196.03	32.00	7 551,71	náhrada URSA DF 39(37) 60 MM náklad 26,90Kč
260	63151406	Deska z minerální pleti ISOVER UNI tl. 100 mm STR/04:11.41*3.40*1.03 SCH/02:66.3872*1.03	m2	108.34 39.96 68.38	54.00	5 850,18	náhrada URSA DF 39(37) 100 MM náklad 45Kč
261	63151408	Deska z minerální pleti ISOVER UNI tl. 120 mm STR/03 -9.075*4.575*1.03 STR/11 -8.485*4.725*1.03 SCH/02:66.3872*1.03	m2	152.44 42.76 41.29 68.38	65.00	9 908,40	náhrada URSA DF 39(37) 120 MM náklad 53,80Kč
262	63151412	Deska z minerální pleti ISOVER UNI tl. 160 mm SCH/01:190.3234*1.03 technologie:1.20*(13.56*2+13.015)*1.03 prostor technologie a pudy(MW 150):180*1.03	m2	431.04 196.03 49.61 185.40	86.00	37 069,44	náhrada URSA DF 39(37) 160 MM náklad 71,80
283	762-R-02	Nové zakotvení pozednic do stávajícího zdva pomocí kolev resp táhel cca:55	ks	55.00 55.00			písařská chyba, položka nebyla naceněna, konečná celková cena zůstává nezměněná
301	764355681R00	Demontáž žlabů nástřeš. obých, rš 660 mm, do 45°	m	84.36 84.36			písařská chyba, položka nebyla naceněna, konečná celková cena zůstává nezměněná
324	765901106R00	Fólie podstřešní paropropustná Delta Trella výměra převzata z PD(K/03):451.90	m2	451.90 451.90	151.00	68 236,90	Delta Trella z dorkenshop.cz (dohodnutá sleva 30%), montáž 20Kč celkem náklad 20+119=139Kč

325	673522152	Fólie DÖRKEN - DELTA MAXX PLUS termomebrána 451.90*1.15	m2	519,69 519,69	61,00	31 700,79	Difúzní fólie Tyvek Solid výrobce DuPont cena 22Kč, montáž 20Kč celkem náklad 20+22=44Kč
353	D/26	Repase stávajících dřevních křidel 900/2060-2080 vč repase kování a dřevěné obložkové zárubně	ks	10,00	2 500,00	25 000,00	repase spočívá v obroušení a provedení nového nátěru dodávka např. firma Spedos s.r.o. Valašské Meziříčí
354	D/27	Karuselové turniketové dveře komplet dle výpisu	ks	1,00	131 000,00	131 000,00	dodávka dveří je dle požadavku dodává např. firma Kapstop s.r.o.
355	D/28	D+m dv vnitř 900/1970 2.BT komplet dle výpisu	ks	3,00	15 000,00	45 000,00	Ostrava, ADOR s.r.o. Ostrava
356	D/29	D+m dv vnitř 800/1970 2.BT komplet dle výpisu	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	dodávka dveří je dle požadavku dodává např. firma Kapstop s.r.o.
357	D/30	D+m dv vnitř 900/1970 3.BT komplet dle výpisu	ks	2,00	15 000,00	30 000,00	Ostrava, ADOR s.r.o. Ostrava